

**ŠKOLENIE**

**NOVÉ TRENDY LEPENIA**

**Považská Bystrica 27.02.2014**

**janser**

**Kontaktné rozprašovacie  
lepidlo  
GLUKON**

# KAŽDÉMU DRUH, AKÝ POTREBUJE

Nádoba 17kg = 125 m<sup>2</sup>



*premium*

*classic*

*tex*

**Kvalitné kontaktné lepidlo  
pre:**

- podlahárov
- interiéristov
- čalúnnikov

# ÚSPORA ČASU A PEŇAZÍ !

**Univerzálne použitie na:**

- schody
- namáhané plochy
- steny
- sokle z krytiny

***GLUKON*** je vždy tá správna voľba!

# ÚSPORA ČASU A PEŇAZÍ !

## Na lepenie:

- kobercových krytín s rôznymi podkladmi  
(plst', textil)
- PVC
- linolea
- ihlovej plste
- textílií
- filcu
- korku
- gumu
- peny

## JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA:

Striekanie rozprašovacej trysky pištole je možné nastaviť presne na určité miesto aj na striekanie so širokým rozptýlením.

Glukon lepidlo sa rozprašovaním nanáša na obidve strany, vďaka čomu môžete lepidlo čisto a hospodárne nanášať.



Žiadne špachtľovanie alebo natieranie štetcom

Čistá práca

Dlhý čas na pokládku

## Výhody GLUKONU:

- **nízke obstarávacie náklady**  
cena porovnateľná s bežne dostupnými kontaktnými lepidlami
- **rýchla práca**  
odvetranie 2 – 3 minúty
- **čistá práca**  
žiadne náradie zanesené od lepidla a zvyšky lepidla na podlahe
- **komfort pri práci**  
žiadne zápach, mobilný systém, žiadna údržba pištole
- **výborné vlastnosti**  
vysoká odolnosť voči teplotám, neprepúšťa vodu, dá sa klásť aj na studené podklady – napr. betón
- **praktické**  
nádoba so 17kg Glukónu zodpovedá 65 kg bežného kontaktného lepidla
- **istota pri projektoch** – Glukon sa dodáva aj v 500ml spreji na otestovanie

## Ďalšie výhody GLUKONU:

- transparentná farba
- lepidlo môže zostať v nádobe po otvorení nespotrebované 12 mesiacov
- neškodí ozónovej vrstve



## **GLUKON *tex***

## *textilné krytiny*

### **VYUŽITIE:**

- pre priemyselné využitie v čalúnnictve a textilnej oblasti
- pre profesionálne pokladanie podlahovín
- pre rýchle, spoľahlivé a výhodné lepenie

### **MATERIÁLY:**

- koberce
- penové látky
- textílie
- plst'
- pravá koža a pod.

S GLUKONOM ***tex*** je **nevhodné** lepenie materiálov, ktoré obsahujú zmäkčovadlá, ako napr. koženka, PVC, drevená dyha.

Pre lepenie, kde je požadovaná vyššia tepelná odolnosť/pevnosť zmäkčovadiel, použite GLUKON ***classic***, alebo GLUKON ***Premium***.

# GLUKON tex

## Technické údaje:

- farba: transparentná
- obsah pevných látok: cca. 23%
- tepelná odolnosť: cca.60 st.C
- balenie: 17kg/22L
- výdatnosť: cca. 7,5 m<sup>2</sup> z kg (obojsstranný nános)
- vysoký podiel pevných látok (vynikajúca príľnavosť)

Vytvrdnuté lepidlo nie je horľavé.



## ***GLUKON classic***

*textilné, pružné krytiny*

### **VYUŽITIE:**

- veľmi vhodný na formujúce lepenie ako napr. na schody, schodové hrany, zaoblené profily, odrazové steny
- pre profesionálne pokladanie podlahovín
- pre rýchle, spoľahlivé a výhodné lepenie

### **MATERIÁLY:**

- koberce
- ihlová plst'
- linoleum
- korok
- guma
- obloženie stien

## *GLUKON classic*

### Technické údaje:

- farba: transparentná
- obsah pevných látok: cca. 34%
- balenie: 17kg/22L
- tepelná odolnosť: >100°C
- výdatnosť: cca. 7,5 m<sup>2</sup> z 1kg (obojsstranný nános)
- vytvrdené lepidlo nie je horľavé



# **GLUKON premiumwmc**

*takmer všetky druhy krytín*

## **VYUŽITIE**

- veľmi vhodný na formujúce lepenie ako napr. na schody, schodové hrany, zaoblené profily, odrazové steny, duté profily
- pre profesionálne pokladanie podlahovín
- pre rýchle, spoľahlivé a výhodné lepenie

## **MATERIÁLY:**

- hpl na drevené platne
- preglejka
- drevotrieska, dekoračné platne, MDF
- takmer všetky druhy plastov
- koberce, textílie
- ihlová plst', pena
- linoleum
- korok
- guma
- stenové obklady .atď.

# **GLUKON** **premium**wmc


## Technické údaje:

- farba: transparentná
- odvetranie: 2 – 3 minúty
- obsah pevných látok: cca. 42%
- tepelná odolnosť: cca. 130°C
- obsah: 14,25 kg / 22 L
- otvorená doba: cca. 4 hodiny
- výdatnosť: cca. 1 kg na 8,5 m<sup>2</sup>,  
5,5m<sup>2</sup>/L (obojstranný nános)
- vysoká šmyková pevnosť cca.  
150Psi
- vode odolný
- vytvrdnuté lepidlo nie je  
horľavé



Jedinečné a revolučné je pre používateľa tohto produktu to, že sa nanosením druhej vrstvy lepidla vyvolá znovu aktivovanie molekúl. Tým sa dosiahne zvýšenie šmykovej pevnosti viac ako o 50%!

**Skôr než začnete s realizáciou alebo prijmete významnú zákazku, mali by sa všetky lepené materiály bezpodmienečne otestovať.**



Vyžiadajte si od nás tabuľku výrobcom testovaných druhov PVC.

Pred veľkým projektom nám dajte svoj druh krytiny na otestovanie.

Toto platí špeciálne pre všetky PVC/CV krytiny.

**Otestujte svoj materiál lepidlom v spreji.**

## Príslušenstvo:



pištoľ



hadica 3,70m a 5,50m

## GLUKON transportný vozík

### Výhody:

bezpečný transport nádoby na stavenisko, posúvanie vozíka dopredu a dozadu počas prác, zabraňuje prevráteniu nádoby

### Technické údaje:

- stabilný vozík s vrstvenou oceľou
- ľahko ovládateľné otočné kolieska ( z toho 2 s brzdou)
- výškovo nastaviteľná vodiaca rukoväť
- váha cca. 7 kg



Je možné obdržať štartovaciu sadu hadice a pištole za uvádzaciu symbolickú cenu



ĎAKUJEME VÁM  
ZA POZORNOST